## D O G Deutsche Oelfabrik



品 名 Deogrip WPF

種 類 白色特殊油膏

成 份 改性蓖麻油,過氧化物交聯,

分析值

外

丙酮萃取物(%) DIN ISO 1407 14- 21 灰份 (%) 2 h at 950°C DIN EN ISO 3451-1 最高 0.2 比重(g/cm³), 20°C DIN ISO 787 part 10A 1.0

德國食品法規 未通過

(BfR recommendation XXI)

包 裝 25 kg / PE袋裝

儲存穩定性

原封包裝、室溫乾燥條件 至少一年

## 應用

Deogrip WPF 可以賦予油漆和塗料特殊的結構及觸感。Deogrip WPF 也可作為有機消光劑,在此 Deogrip WPF 被混合像軟的填料。Deogrip WPF 不含鹵素和硫。一般使用 Deogrip WPF 無需調整原來油漆的配方。 由於 Deogrip WPF 的過氧化物交聯結構,使它具有優越的熱穩定性,因此 Deogrip WPF 也可以用於熱空氣乾燥的製程。另一個 Deogrip WPF 的優點是它以可替代資源為基礎。

## 元慶國際貿易有限公司

台中市崇德路二段 128號 18樓之 1 TEL:04-22381380 FAX:04-22381379 WWW.ANYKING.COM.TW